VariGrip Basic haspelkasten

Ajax haspelkasten

De Ajax haspelkasten hebben naast een fraaie vormgeving een unieke scharnier-construc-tie die openen van de deur over een hoek van ruim 170° mogelijk maakt. Doordat de scharnieren in drie richtingen stelbaar zijn, bent u altijd verzekerd van een goed sluitende deur. De scharnieren zijn bovendien volledig binnenliggend zodat bij inbouw een gladde wandafwerking mogelijk is. Door gebruik te maken van 'klick-in' scharnieren kan de deur desgewenst eenvoudig en snel worden verwijderd en gemonteerd. Dit vergemakkelijkt de montage en beschadigingen tijdens de bouw kunnen worden voorkomen.

In de VariGrip Basic haspelkasten kunnen naar keuze zowel zwenkbare als vaste haspels worden gemonteerd. Alle kasten, met uitzondering van de smalhaspelkast, zijn voorzien van zowel montagepunten voor een vaste als zwenkbare montageset. De smalhaspelkast is leverbaar in twee uitvoeringen, één voor vaste en één voor zwenkbare haspelmontage. Bij zwenkbare haspelmontage wordt de smalhaspelkast (135 mm diep) standaard uitgeleverd met een voorgemonteerde zwenkarm. Een separate haspelmontageset is in dit geval niet meer nodig. Hierdoor kan met het monteren van de haspel een nog grotere tijdsbesparing worden gerealiseerd. Bovendien is een uitzwenkbaar haspel beter bereikbaar en kan de slang in iedere gewenste richting worden uitgelopen.

De VariGrip Basic haspelkast is voorzien van vier knock-out gaten voor de watertoevoer en is symmetrisch en omkeerbaar. De handgreep kan eenvoudig worden verwijderd en is, evenals de kast, goed overschilderbaar. Tegen meerprijs kan de kast in een andere kleur worden geleverd. Een andere kleur handgreep kan los worden bijbesteld. Naar wens is de kast leverbaar met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze combinatiekast is voorzien van een afsluitbaar compartiment van 300 mm breed.

- VariGrip Basic haspelkasten
- Poedergecoat Zincor-plaat, wit RAL9010
- Handgreep, blauw RAL5013
- Unieke binnenliggende scharnieren, stelbaar in drie richtingen
- Deur over een hoek van 170° te openen
- Deuren kunnen tijdens de bouw worden verwijderd om beschadigingen te voorkomen
- Montagepunten voor vast en zwenkbaar haspel, slanggeleider en straalpijphouder
  Knock-out gaten voor watertoevoer
- Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan een separate daglijst worden geleverd
- Levering exclusief haspel en montageset
- Stabu-tekst B481150-014.f01, NBD 1256-07

Alle Ajax haspelkasten zijn leverbaar in vier basisafmetingen zoals aangegeven in bijgaande tabel.

Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
135	790	790
185	790	790
225	790	790
225, combi	790	1090

Bijpassende VariGrip Basic blusserkast

In dezelfde stijl als de VariGrip Basic haspelkast is er ook een blusserkast verkrijgbaar. Het is een stalen beschermkast met binnenliggende deur, afgewerkt met een poedercoating. De kast is geschikt voor blussers t/m 12 kg of 9 liter.

Afmetingen bxhxd (mm)	Kleur	Artikelnummer
790x320x225	wit RAL9010	229225

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl

VariGrip Basic haspelkasten geschikt voor brandslanghaspel met handbediende afsluiter

Haspel			Kast		Montageset	
					Vast	Zwenkbaar
Slangmaat	Bladmaat Ø (mm)	Artikel-nummer	Diepte (mm.)	Artikel-nummer	Artikel-nummer	Artikel-nummer
15 m ½"	400	512154	135	220135	520200	n.v.t.
			135	222135	n.v.t.	inclusief
20 m ½"	525	512205	135	220135	520200	n.v.t.
			135	222135	n.v.t.	inclusief
20 m ¾"	600	613200	135	220135	520200	n.v.t.
			135	222135	n.v.t.	inclusief
			225, combi	221225	520200	130003
25 m ¾"	600	513256	185	220185	520200	130003
			225, combi	221225	520200	130003
	650	613250	135	222135	n.v.t.	inclusief
30 m ¾"	600	513306	185	220185	520200	130003
			225, combi	221225	520200	130003
	700	613300	135	222135	n.v.t.	inclusief
20 m 1"	600	614206	225	220225	610202	130004
			225, combi	221225	610202	130004
25 m 1"	600	614256	225	220225	610202	130004
			225, combi	221225	610202	130004
30 m 1"	600	614306	225	220225	610202	130004
			225, combi	221225	610202	130004

VariGrip Basic haspelkasten geschikt voor brandslanghaspel met automatische afsluiter

Haspel				Kast		Toevoerslang
Slangmaat	Bladmaat Ø (mm)	Uitvoering	Artikelnummer type A / B	Diepte (mm.)	Artikel-nummer	Artikel-nummer
20 m ¾"	600	Vast	733200	135	220135	610085
				225, combi	221225	610085
		Zwenkbaar	753200 / 755200	135	221135	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
25 m ¾"	600	Vast	733256	185	220185	610085
				225, combi	221225	610085
		Zwenkbaar	753256 / 755256	185	220185	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
	650	Zwenkbaar	753250 / 755250	135	221135	meegeleverd
30 m ¾"	600	Vast	733306	185	220185	610085
				225, combi	221225	610085
		Zwenkbaar	753306 / 755306	185	220185	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
	700	Zwenkbaar	753300 / 755300	135	221135	meegeleverd
20 m 1"	600	Vast	734206	225	220225	610086
				225, combi	221225	610086
		Zwenkbaar	754206 / 756206	225	220225	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
25 m 1"	600	Vast	734256	225	220225	610086
				225, combi	221225	610086
		Zwenkbaar	754256 / 756256	225	220225	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
30 m 1"	600	Vast	734306	225	220225	610086
				225, combi	221225	610086
		Zwenkbaar	754306 / 756306	225	220225	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd

Type A: scharnierzijde / wateraanvoer: links / onder of rechts / boven
Type B: scharnierzijde / wateraanvoer: links / boven of rechts / onder

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl



VariGrip Basic haspelkasten geschikt voor Heavy Duty werkhaspel met handbediende afsluiter

Haspel			Kast		Montageset	
					Vast	Zwenkbaar
Slangmaat	Bladmaat Ø (mm)	Artikel-nummer	Diepte (mm.)	Artikel-nummer	Artikel-nummer	Artikel-nummer
20 m ¾"	600	673206	185	220185	520200	611196
			225, combi	221225	520200	611196
25 m ¾"	600	673256	225	220225	520200	611196
			225, combi	221225	520200	611196
30 m ¾"	600	673306	225	220225	520200	611196
			225, combi	221225	520200	611196
20 m 1"	600	674206	225	220225	610202	611198
			225, combi	221225	610202	611198
25 m 1"	600	674256	225	220225	610202	611198
			225, combi	221225	610202	611198

VariGrip Basic haspelkasten geschikt voor Heavy Duty werkhaspel met automatische afsluiter

Haspel				Kast		Toevoerslang
Slangmaat	Bladmaat Ø (mm)	Uitvoering	Artikelnummer type A / B	Diepte (mm.)	Artikel-nummer	Artikel-nummer
20 m ¾"	600	Vast	743206	185	220185	610085
				225, combi	221225	610085
		Zwenkbaar	783206 / 785206	185	220185	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
25 m ¾"	600	Vast	743256	225	220225	610085
				225, combi	221225	610085
		Zwenkbaar	783256 / 785256	225	220225	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
30 m ¾"	600	Vast	743306	225	220225	610085
				225, combi	221225	610085
		Zwenkbaar	783306 / 785306	225	220225	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
20 m 1"	600	Vast	744206	225	220225	610086
				225, combi	221225	610086
		Zwenkbaar	784206 / 786206	225	220225	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd
25 m 1"	600	Vast	744256	225	220225	610086
				225, combi	221225	610086
		Zwenkbaar	784256 / 786256	225	220225	meegeleverd
				225, combi	221225	meegeleverd

Type A: scharnierzijde / wateraanvoer: links / onder of rechts / boven
Type B: scharnierzijde / wateraanvoer: links / boven of rechts / onder

Daglijsten voor inbouw

Afmetingen (mm)	Kleur	Artikelnummer
790x790	wit RAL9010	140790
790x1090	wit RAL9010	141090

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl