



CO₂ blustoestel

Toepassing

Magazijnen, schakelruimten

Technische gegevens:

Type	C2s	C5s	KC5
Inhoud (kg)	2	5	5
Blusrating	34B	89B	89B
Spuitduur (s)	8,5	12	12
Gewicht (kg)	6,4	14,6	13,9
Hoogte (mm)	581	756	693
Grootste breedte (mm)	249	410	410
Diameter cilinder (mm)	105	136	136
Worplengte (meter)	3	4	4
Temperatuurgrenzen	-30 tot +60 °C	-30 tot +60 °C	-30 tot +60 °C
Artikelnummer	188412	188415	188615


Opmerking: de KC5 past in blusserkasten




Onderdelen C2S

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Afsluiter compleet	809-185749
2	Afdichtingsring C2S	809-185751
3	Sneeuwkokker	809-185747
4	Borgpen	809-750124
5	O-ring 25x3,5	809-185753

C2S



C5S KC5



Onderdelen C5S

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Afsluiter compleet	809-185749
2	afdichtring C5S	809-185752
3	Expansiekoker compleet	809-185748
4	Borgpen	809-750124
5	O-ring 25x3,5	809-185753

Onderdelen KC5 op aanvraag





Koolzuursneeuw (CO₂) blusser antimagnetisch

Type	CA2	CA5
Inhoud (kg)	2	5
Blusrating	34B	89B
Spuitduur (s)	8,5	13,5
Gewicht (kg)	5,4	12,5
Hoogte (mm)	520	690
Grootste breedte (mm)	265	400
Diameter cilinder (mm)	117	152
Temperatuurgrenzen	-30 tot +60 °C	-30 tot +60 °C
Part number	188402	188405

Onderdelen op aanvraag

